

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ №

SRP 1010220163-00001207

г.Томск

"07" декабря 2010 г.

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по финансово-экономической деятельности Барышевой Галины Анзельмовны, действующего на основании Доверенности № 135 от 13.04.2010 г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стек Софт», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Гончара Альберта Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») на поставку по результатам размещения заказа для государственных нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 2 от «25» ноября 2010 г.) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка компьютерного оборудования для подразделений ТПУ (далее - «Товар»).

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Заказчику Товар согласно документации об открытом аукционе в электронной форме и спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Передача Товара Заказчику осуществляется по товарным накладным.

2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена Товара определяется предложением победителя открытого аукциона в электронной форме.

2.2. Общая цена Контракта составляет 9 950 000,00 (девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая 18 % НДС.

2.3. Цена Контракта включает в себя:

- стоимость Товара;
- упаковку, доставку, погрузку, разгрузку, установку ПО, комплектующие, установку МФУ АЗ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Количество и цена Товара указываются в товарных накладных и счетах-фактурах.

2.5. Оплата производится по ценам, указанным в спецификации, по мере поступления целевых денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации и формирования внебюджетных средств ТПУ.

2.6. При изменении потребности в Товаре, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество Товара, поставляемого по настоящему Контракту.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта;

3.1.2. Осуществлять при приеме Товара проверку его по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную и т.д.).

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные документацией об открытом аукционе в электронной форме, спецификацией и настоящим Контрактом;

3.2.2. Произвести гарантийное обслуживание Товара без затрат со стороны Заказчика, включая вывоз, доставку, ремонт или замену Товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока согласно Техническому заданию;

3.2.3. Обеспечить Заказчика документами, указанными в п. 7.1. настоящего Контракта;

3.2.3. Предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме, в течение 10 (десяти) банковских дней при условии поступления целевых бюджетных и формирования внебюджетных денежных средств, но не позднее 31.12.2010г.

4.2. Настоящим Контрактом предоплата не предусмотрена.

4.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.4. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Датой поставки Товара (партии Товара) считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.2. Поставка Товара осуществляется на условиях, оговоренных в документации об открытом аукционе в электронной форме, спецификации и настоящем Контракте.

5.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:

- оборудования, указанного в п.п. 1-6, 8 Таблицы: г. Томск, пр. Ленина, д. 30, склад ТПУ.
- оборудования, указанного в п.7 Таблицы: по указанию Заказчика.

5.4. В случае несоответствия количества, ассортимента, комплектности Товара (партии Товара), указанного в товарных накладных, или несоответствие Товара (партии Товара) другим требованиям, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме и спецификации, Заказчик имеет право не подписывать товарные накладные, и обязан в течение 3 (трех) рабочих дней вызвать представителя Поставщика для составления акта о выявленных несоответствиях в 2-х экземплярах. При этом Товар считается не переданным Заказчику и принимается на ответственное хранение в соответствии со статьей 514 ГК РФ.

5.5. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта, либо дать письменный ответ. В случае не направления Поставщиком своего представителя для составления акта о выявленных несоответствиях, либо отсутствия письменного ответа, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных несоответствиях и направить его Поставщику.

5.6. Представитель незамедлительно, либо в указанный в акте о выявленных несоответствиях срок, обязан устранить выявленные несоответствия Товара (партии Товара), поставить недостающую часть Товара (партии Товара), доукомплектовать Товар (партию Товара). При этом датой поставки Товара (партии Товара) будет считаться дата устранения выявленных и закреплённых в акте о выявленных несоответствиях Товара с последующим подписанием Заказчиком товарных накладных.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

6.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки Товара.

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, которые Поставщик передает Заказчику на каждую партию Товара.

7.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе заявить Поставщику претензию по качеству Товара и вызвать представителя Поставщика для составления акта.

7.3. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления акта, либо дать письменный ответ. В случае не направления Поставщиком своего представителя для составления акта, либо отсутствия письменного ответа на претензию Заказчика, последний имеет право в одностороннем порядке составить акт с дальнейшим урегулированием спора в порядке статьи 518 ГК РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракта, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной за товар (партию Товара) денежной суммы в полном объеме.

8.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 3.2.1., п. 10.1. настоящего контракта, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного или не принятого Заказчиком Товара за каждый день просрочки.

8.4. В случаях неисполнения, а также ненадлежащего исполнения настоящего контракта: некомплектной поставки или поставки товара (партии товара), не соответствующих Техническому заданию и спецификации Поставщика по качеству, комплектности, техническим характеристикам, условиям эксплуатации, Поставщик обязан в сроки, оговоренные настоящим контрактом, а также претензионными письмами Заказчика, заменить этот Товар по требованию Заказчика (Грузополучателя) или вернуть уплаченные за них средства (возместить убытки) с уплатой неустойки в размере 20 % от стоимости не поставленного, недопоставленного или несоответствующего техническому заданию и спецификации Товара (партии Товара).

8.5. Ни одна из сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Томской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

10.1. Срок поставки Товара: со дня заключения государственного контракта до 15.12.2010г.

10.2. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух (2) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.3. Приложения:

11.3.1. Спецификация (Приложение № 1);

11.3.2. Техническое задание (Приложение № 2);

11.3.3. Протокол № 2 (Приложение № 3).


АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Поставщик:

ГОУ ВПО НИ ТПУ Юридический адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30 Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30 Р/счет 40503810900001000258 Р/счет 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск БИК 046902001 ИНН 7018007264, КПП 701701001 Л/счет 03651A29000 Корр.счета нет	ООО «Компания Стек Софт» Юридический адрес: 634034, г.Томск, ул.Красноармейская, 101/3 Почтовый адрес: 634034, г.Томск, ул.Красноармейская, 101/3 ИНН 7018046954 / КПП 701701001 р/сч 40702810764010125840 в Томское ОСБ №8616 г. Томск кор/сч 301018108000000000606 БИК 046902606 Тел. 555-088 e-mail: Lykova_n@stack.ru
ПОДПИСИ СТОРОН:	
_____ М.П. /Г.А.Барышева/	_____ М.П. /А.А. Гончар/

2



Спецификация

Приложение №1

№	Наименование	Характеристики	Ед. Изм-ия	Кол-во	Страна происхождения	цена	сумма
1	Компьютер (конфигурация 1)	Корпус INWIN EMR-015 black Micro ATX (350W, USB+Audio, черный): соответствует спецификации ATX с блоком питания мощностью 350W (24+4 pin). Цвет - черный. На задней панели блока питания есть кнопка полного отключения от сети, на передней панели присутствует два разъема USB, разъемы микрофонного входа и выхода для наушников; Материнская плата S1156 Asus P7H55D-M PRO, iH55, Dual DDR3 2133, ATA133/SATAII, Video+PCI-Ex16, 8-channel audio, Gigabit LAN, DVI, HDMI, Micro ATX, PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA MicroATX: чипсет Intel, поддержка процессоров Intel Core i7 8xx, Core i5 6xx/7xx, Core i3-5xx, Pentium G6xx0 (Lynnfield, Clarkdale), 4 слота DDR3; SATA II (4 канала); PCI Express x16 (1), PCI Express x1(1); PCI (2); интегрированная звуковая карта 6-канальный HDA кодек; интегрированная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек; Используется встроенное в процессор видеоядро, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, разъемы 4xUSB 2.0; MicroATX форм-фактор; поддержка технологии энергосбережения; Процессор Intel Core i3-540 3.06 ГГц/SVGA/0.5+ 4M6/2.5 ГТ/с LGA1156: частота работы процессора 3.06 ГГц, частота шины CPU 2500 МГц, кэш L1 64 Кб x2, кэш L2 256 Кб, кэш L3 4 МБ, поддержка 64 бит, Поддержка Hyper Threading, количество ядер 2; Встроенное видео Intel HD Graphics. Оперативная память DIMM 2Gb (1333MHz) DDR3 SDRAM Kingmax orig.: общий объем 4 Гб (2xDIMM 2Gb DDR III SDRAM (1333 MHz)); Жесткий диск Hitachi Deskstar 7K1000.C 320GB SATA-II 7200rpm 16Mb:	шт.	270	Россия	26 650	7195500

		ёмкость 320 Гб, кэш 16Mb с интерфейсом SATA II; DVD+-RW-привод Sony NEC Optiarc AD5260S-0B black SATA (черная панель, OEM): универсальный пишущий привод DVD с возможностью записи на диски DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW; LCD-монитор 23" LCD BenQ G2320HDB (1920x1080, 5ms, 170/160, 40000:1, 300cd/m2, DVI, VGA, Glossy Black): цвет черный, (LCD, Wide, 1920 x 1080, +DVI): диагональ 23", яркость 300 кд/м2, контрастность 40000:1, угол обзора LCD-матрицы 170° по горизонтали, 160° по вертикали, интерфейс DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); Клавиатура Genius KB06X2 (USB), black, brown box; Мышь оптическая Genius NetScroll 110 White оптическая (USB), 800dpi, bundle (G5), (2 кнопки, колесо прокрутки, USB); Коврик для мыши пластиковый, Амстердам, 230 x 180 x 2 мм, BURO; Сетевой фильтр на 6 розеток, 1.8 метра: сетевой фильтр с кнопкой выключения и защитой (6 розеток, длина 1,8 м); Предустановленное ПО: • Win Pro 7 Russian AcademicEdition • Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition <i>Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.</i>					
2	Ноутбук (конфигурация 1)	Ноутбук Samsung NP-R540-JS0B i3-370M/3G/320G/HD545V 512/DVDRW/WiFi/BT/W7HB/15.6LED HD/6c/Cam/корич: процессор Intel Core i3, частота 2.4 ГГц, Кэш 3Мб; HDD 320 Гб, 5400 об/сек; Экран ноутбука 15.6" (39.6 см) Светодиодная (LED) подсветка экрана ноутбука; Разрешение матрицы ноутбука: 1366 x 768; Поверхность экрана ноутбука: Глянцевая; Графическая карта – дискретная; Частота ядра 680 MHz, память 64-	шт.	36	Корея	24 000	864000

		bit GDDR3, 800 MHz; Поддержка OpenGL 1.0 Поддержка DirectX 10.1, Shader 4.1 Количество потоковых процессоров 80; Видео Память 512 Мб; Оперативная память 3072 Мб; Оптический привод: Встроенный DVD-RW; поддержка DVD+R Double Layer; поддержка LightScribe; Сеть 10/100/1000 Мбит/сек; Беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g ; Bluetooth ; Встроенная камера; Встроенные динамики ; Встроенный микрофон ; Сумка в комплекте Envy Glide 15,4/16", черная (21070).					
3	Компьютер (конфигурация 2)	Корпус INWIN J649 black/silver MidITower ATX (550W, ATX2.2, 20+4pin, 12cm fan, SATA, 4*USB+Audio+12cmFAN+Heatpipe, черно-серебристый): Соответствует спецификации ATX с блоком питания мощностью 550W (24+8 pin). На задней панели блока питания есть кнопка полного отключения от сети, на передней панели присутствуют два разъема USB, разъемы микрофонного входа и выхода для наушников. Корпус имеет завальцованные края. Наличие резиновых прокладок на нижней платформе корпуса. Безвинтовое крепление FDD и 5.25" устройств (защелки), безвинтовая фиксация плат расширения; Мат. плата S1366 Intel DX58SO, iX58, Three channels DDR3 1333MHz, up to 16GB, 6x SATA II RAID Matrix, 2x eSATA, 2x PCI-E 2.0 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI-E 1x, 7.1 HD Audio, SP/DIF, GbE LAN, IEEE1394, ATX, bulk: чипсет Intel, поддержка процессоров Intel Core® i7 9xx, Core i7 965 Extreme Edition, поддержка CrossFire, поддержка SLI, количество разъемов DDR3 четыре (трехканальный контроллер памяти), интегрированный RAID контроллер, количество разъемов PCI два, количество разъемов PCI-E 1 слот 4x, два слота 1x, SATA II с возможностью подключения 8	шт.	5	Россия	69 000	345000

		внутренних устройств, интегрированная звуковая карта 8-канальный HDA кодек; интегрированная сетевая карта на 10/100/1000; 8xUSB 2.0, технология уменьшения шума охлаждающей системы, формат платы ATX; Процессор Intel Core i7 950 (3.06GHz)/1333MHz/1Mb L2+8Mb L3 (LGA1366, OEM) Quad core, HT, DDR3 1066MHz: реальная частота работы процессора 3.06 ГГц, частота шины CPU 2500 МГц. Поддержка 64 бит, критическая температура 72.7 °C, технология 0.045 мкм, кэш L1 64 Кб x4, кэш L2 256 Кб x4, кэш L3 8 Мб, поддержка Hyper Threading, количество ядер 4, поддерживаемая память DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066); Вентилятор S1366 Titan TTC-NA01TZ/RPW (Core i7, 130W, PWM, Push-Pin, алюминий). Комплект модулей памяти DIMM 3*2Gb (1333MHz) DDR3 SDRAM Kingston ValueRam CL9 (KVR1333D3N9K3/6G): DDR-III DIMM 2Gb - 3 шт.; Видеокарта ZOTAC PCI-E 1280MB ZT-40201-10P Nvidia GTX470 DDR5 320bit 2*DVI/mini-HDMI, RTL: Интерфейс PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.x), тип и объем памяти 1,2Gb DDR-5, разрядность шины памяти 320 бит, частота чипа 607 МГц, частота памяти 837 МГц, 40 блоков выборки текстур. Кол-во универсальных процессоров 448 (работают на удвоенной частоте: 1.215 ГГц) поддержка API DirectX 11 и OpenGL 3.2. Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute11, nVidia PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0 Максимальное разрешение 2D/3D 2048x1536 (при подключении аналогового монитора), 2560x1600 при подключении DVI монитора, порты DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub, поддержка HDCP (1080p); Жесткий диск Seagate ST31500341AS 1.5 TB SATA-II 7200rpm 32Mb (Barracuda					
--	--	--	--	--	--	--	--

	7200.11): Ёмкостью 1,5 Tb, кэш 32 Mb; Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин. SATA II; SSD накопитель 128 Gb SATA-II 300 Kingston SSDNow V Series <SNV425-S2/128GB> 2.5": ёмкостью 128 Гб; Скорость записи 160 Мб/сек; Скорость чтения 200 Мб/сек; Интерфейс SATA II; Набор для установки 2.5" SATA дисков в отсек 3.5" Kingston (SNA-DC/35); BD-RE/DVD RW-привод LG BH10LS30 (SATA, LS, черный): BD-ROM/R/RE универсальный привод , с возможностью записи на диски DVD+RW/-RW/CD-RW с интерфейсом SATA, скорость чтения BD-ROM/R/RE: 5x, BD- ROM/R/RE (Dual Layer): 2x, DVD- ROM: 12x, CD-ROM: 24x, DVD- RAM: 5x; Скорость записи DVD+R: 20x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 20x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 8x, DVD-R DL (dual layer): 12x, DVD-RAM: 12x; LCD-монитор 23.6" BenQ G2412HD (1920x1080, 2ms, 170/160, 40000:1, 300cd/m2, DVI-D, HDMI): с диагональю 23,6", яркость 300 кд/м², угол обзора 170° по горизонтали и вертикали, разрешение 1920x1080, время отклика 5 мс. Клавиатура Genius KB06X2 (USB), black, brown box; Мышь оптическая Genius NetScroll 110 White оптическая (USB), 800dpi, bundle (G5), (2 кнопки, колесо прокрутки, USB); Коврик для мыши пластиковый, Амстердам, 230 x 180 x 2 мм, BURO; Сетевой фильтр на 6 розеток, 1.8 метра: сетевой фильтр с кнопкой выключения и защитой (6 розеток, длина 1,8 м); Предустановленное ПО: • Win Pro 7 Russian AcademicEdition • Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel <i>Компьютер поставляется в</i> <i>готовом для работы состоянии.</i>					
--	--	--	--	--	--	--

4	Неттоп Acer	Acer Veriton N282G <PS.VBHE3.006> Atom D525(1.8)/2048/320/Win7Pro: Неттоп на платформе nVidia ION 2. Размеры (ширина x высота x глубина) 192 x 192 x 36 мм Процессор Intel Atom, количество ядер 2, частота 1.8 ГГц; Оперативная память 2048 Мб DDR3 1333 МГц; расширяется до 4 Гб; Объем HDD 160 Гб; Видео встроенное nVidia GeForce GT218; Сеть 10/100/1000 Мбит/сек; Блок питания внешний; входит в комплект поставки; Разъемы на боковой панели 2 x USB 2.0; Разъемы на передней панели 4 x USB 2.0; Разъемы VGA, RJ-45, COM, HDMI; Кабель HDMI DEFENDER HDMI-06 HDMI(M)-HDMI(M), 1.8м BL входит в комплект поставки; Клавиатура, мышь входит в комплект поставки Крепеж VESA 75/100 мм для крепления к монитору входит в комплект поставки LCD-монитор ViewSonic TFT 21.5" VX2239Wm-3 glossy-black LED FullHD 2ms DVI M/M 100 000:1 300cd HDMI: с диагональю 21,5", яркость 300 кд/м2, угол обзора 170 по горизонтали и 160 по вертикали, разрешение 1920x1080, время отклика 5 мс, разъем VESA 75/100 мм. разъем для подключения HDMI не мешает установке неттопа на разъем VESA. коврик для мыши; Сетевой фильтр на 6 розеток, 1.8 метра: сетевой фильтр с кнопкой выключения и защитой (6 розеток длина 1,8 м) Операционная система Microsoft Windows Pro 7 RUS OLP NL Acdmc и офисный пакет Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition предустановлены на компьютер. <i>Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.</i>	шт.	14	Тайвань	23 100	323400
---	-------------	---	-----	----	---------	--------	--------

5	Компьютер «все в одном»	Моноблок MSI Wind Top AE2400 (23.5"(1920x1080)/ Q9400S(2.66Ghz)/ 4Gb/ 1Tb/ ATI HD5730 512Mb): Процессор Intel Core 2 Quad, частота шины 1333 МГц, частота ЦПУ 2.66 ГГц, кол-во ядер 4, кэш L2 6 Мб; Видео ATI Radeon HD 5730 Частота ядра 650 МГц, количество универсальных процессоров 400, частота памяти GDDR3 800 МГц; Поддержка HDCP 1080p; Поддержка DirectX 11; Звук: Технология Premium Sound с двумя 5 Вт динамиками и 10 Вт сабвуфером; Оперативная память 4096 Мб DDR3; расширяется до 8 Гб; Оптический привод DVD-RW; Объем HDD 1 Тб; Встроенная камера 1.3 млн. пикселей; Экран 23.6" (59.9 см); поддержка Multi-Touch; Беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g; Сеть 10/100/1000 Мбит/сек; Разъемы: 4 x USB 2.0 Type A; Выход VGA для подключения проектора; В комплекте Беспроводная клавиатура, беспроводная мышь, пульт ДУ, стилус. Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии, операционная система Microsoft Windows Pro 7 RUS OLP NL Acdmc и офисный пакет Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition предустановлены на компьютер. <i>Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.</i>	шт.	3	Тайвань	41 000	123000
6	МФУ A4 Canon	МФУ Canon i-SENSYS MF4350d: Тип оборудования - МФУ (принтер/сканер/копир); Технология печати - лазерная монохромная ; Размер оригинала A4; Разрешение печати 1200x600 dpi; ЖК-дисплей с подсветкой; Режимы копирования Текст, Текст/Фото, Текст/Фото+, Фото; двустороннее копирование (ручной выбор режима), копирование «2-на-1» (2 стороны на 1 сторону);	шт.	25	Япония	21 000	525000

		сортировка ; Память 32 Мб; Максимальная скорость монохромной печати 22 стр./мин.; Податчик бумаги 250 листов; Время прогрева 10 секунд с момента включения питания; Время выхода первой копии при копировании 9 сек.; Автоподатчик оригиналов 35 листов; Двусторонняя печать – в стандартной комплектации; Интерфейс USB 2.0; Интерфейсный USB кабель в комплекте; Штатный (заводская комплектация) картридж в комплекте Дополнительный картридж на 2000 для Canon i-SENSYS MF4018/4120/4140/4150/4270/FAX L100/L120 (черный) [FX-10] в комплекте.					
7	МФУ А3 Canon	МФУ Canon imageRUNNER 2520: Тип оборудования - МФУ (принтер/сканер/копир); Технология печати - Лазерная монохромная ; размер оригинала А3; Разрешение печати 1200 x 1200 dpi; ЖК-дисплей сенсорный; Память 256 Мб; Процессор 400 МГц; Разрешение сканирования 600 x 600 dpi; Максимальная скорость монохромной печати 20 стр./мин. для формата А4, 15 стр./мин. для формата А3; Время прогрева 30 секунд; Податчик бумаги 250 листов; Устройство для ручной подачи: 100 листов (А4, А4R, А5; 80 г/м²), 50 листов (А3; 80 г/м²); Двусторонняя печать – в стандартной комплектации; Дополнительная кассета на 550 листов в комплекте; Подставка пластиковая для установки дополнительных кассет в комплекте; Интерфейс USB 2.0; Сеть - Ethernet 10/100 Мбит; Дополнительный картридж на С- EXV33 14 500 копий в комплекте; Оборудование должно быть установлено с первичным запуском	шт.	4	Япония	36 025	144100

		в соответствии с указаниями Заказчика.					
8	Потоковый сканер Fujitsu	Скоростной документ-сканер Fujitsu fi-6240: Тип сенсора - Charge Coupled Device (CCD) x 3; Оптическое разрешение 600 dpi; Возможность дуплексного сканирования; Автоподатчик оригиналов 50 листов; Возможность сканирования толстых оригиналов (книги и т.п.); Скорость сканирования в цвете при разрешении 300 dpi - 40 страниц в минуту (при одностороннем сканировании); Скорость сканирования в цвете при разрешении 300 dpi - 80 страниц в минуту (при двухстороннем сканировании); Интерфейсы: Ultra SCSI (50m) ; USB 2.0 Кабель USB в комплекте; Поддержка операционных систем: Microsoft Windows 2000 Professional/Microsoft XP (32 bit/64 bit)/Microsoft Windows Server 2003 (32 bit/64 bit)/Microsoft Windows Vista (32 bit/64 bit).	шт.	5	Япония	86 000	430000
Итого: 9 950 000,00		(девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая 18 % НДС.					

ПОДПИСИ СТОРОН:

_____ /Г.А.Барышева/ М.П.	_____ /А.А. Гончар/ М.П.
------------------------------	-----------------------------



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет государственного контракта:

Поставка компьютерного оборудования для подразделений ТПУ (для субъектов малого предпринимательства).

2. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара.

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Кол-во, шт.
1	Компьютер (конфигурация 1)	- корпус: Minitower* или эквивалент, соответствующий спецификации ATX с блоком питания мощностью не менее 350W (24+4 pin). Цвет - черный**. На задней панели блока питания должна быть кнопка полного отключения от сети, на передней панели обязательно присутствие двух разъемов USB, микрофонного входа и выхода для наушников; - материнская плата ASUS* или эквивалент, PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA MicroATX; чипсет Intel* или эквивалент, поддержка процессоров Intel Core i7 8xx, Core i5 6xx/7xx, Core i3-5xx, Pentium G6xx0 (Lynnfield, Clarkdale), не менее 4 слотов DDR3; SATA II (не менее 4 каналов); PCI Express x16 (1), PCI Express x1(1); PCI не менее 2; интегрированная звуковая карта 6-канальный HDA кодек; интегрированная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек; Используется встроенное в процессор видеоядро. Intel* или эквивалент, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, разъемы); не менее 4USB 2.0; MicroATX форм-фактор; поддержка технологии энергосбережения; - процессор Intel Core i3* или эквивалент, 2.93 ГГц/ 2МБ/ 800МГц; частота работы процессора не менее 2.93 ГГц, частота шины CPU 2500 МГц, кэш L1 64 Кб x2, кэш L2 256 Кб, кэш L3 4 МБ, поддержка 64 бит, Поддержка Hyper Threading, количество ядер 2; Встроенное видео Intel HD Graphics* или эквивалент. - оперативная память: общий объем не менее 4 Гб (2xDIMM 2Gb DDR III SDRAM (1333 MHz)); - жесткий диск ёмкостью не менее 320 Gb, кэш не менее 8Mb с интерфейсом SATA II; - универсальный пишущий привод DVD с возможностью записи на диски DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarс* или эквивалент, - LCD-монитор LG* или эквивалент, цвет черный**, (LCD, Wide, 1920 x 1080, +DVI): диагональ не менее 23", яркость не менее 300 кд/м2, контрастность 30000:1, угол обзора LCD-матрицы 170° по горизонтали, 160° по вертикали, интерфейс DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); - клавиатура Rus/Lat USB; - оптическая мышь (2 кнопки, колесо прокрутки, USB); - коврик для мыши; - сетевой фильтр с кнопкой выключения и защитой (не менее 5 розеток, длина не менее 1,8 м). Предустановленное ПО: - Win Pro 7 Russian AcademicEdition* или эквивалент - Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition* или эквивалент Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.	270

2	Ноутбук (конфигурация 1)	• процессор Intel Core i3 или эквивалент, ○ частота 2.4 ГГц ○ Кэш 3Мб • HDD 320 Гб, 5400 об/сек • Экран ноутбука 15.6" (39.6 см) ○ Подсветка экрана ноутбука Светодиодная (LED) ○ Разрешение матрицы ноутбука 1366 x 768 ○ Поверхность экрана ноутбука Глянцевая • Графическая карта - дискретная ▪ Частота ядра 680 MHz ○ память 64-bit GDDR3/; 800 MHz ○ Поддержка OpenGL 1.0 ○ Поддержка DirectX 10.1, Shader 4.1 ○ Количество потоковых процессоров не менее 80 ○ Видео Память 512 Мб • Оперативная память 3072 Мб • Оптический привод: ▪ Встроенный DVD-RW; ▪ поддержка DVD+R Double Layer; ▪ поддержка LightScribe • Сеть 10/100/1000 Мбит/сек • Беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g • Bluetooth • Встроенная камера • Встроенные динамики • Встроенный микрофон • Сумка в комплекте.	36
3	Компьютер (конфигурация 2)	• корпус Miditower ATX InWin* или эквивалент, соответствующий спецификации ATX с блоком питания мощностью не менее 500W (24+8 pin). На задней панели блока питания должна быть кнопка полного отключения от сети, на передней панели обязательно присутствие двух разъемов USB, микрофонного входа и выхода для наушников. Корпус должен иметь завальцованные края. Наличие резиновых прокладок на нижней платформе корпуса. Безвинтовое крепление FDD и 5.25" устройств (защелки), безвинтовая фиксация плат расширения; • материнская плата: Socket* или эквивалент, чипсет Intel* или эквивалент, поддержка процессоров Intel Core® i7 9xx, Core i7 965 Extreme Edition, поддержка CrossFire, поддержка SLI, количество разъемов DDR3 четыре (трехканальный контроллер памяти), интегрированный RAID контроллер, количество разъемов PCI два, количество разъемов PCI-E 1 слот 4x, два слота 1x, SATA II с возможностью подключения 8 внутренних устройств, интегрированная звуковая карта 8-канальный HDA кодек; интегрированная сетевая карта на 10/100/1000; не менее 8USB 2.0, технология уменьшения шума охлаждающей системы, формат платы ATX; • процессор CPU Intel Core®, Socket LGA1156, реальная частота работы процессора не менее 2.9 ГГц, частота шины CPU 2500 МГц. Поддержка 64 бит, критическая температура 72.7 °C, технология 0.045 мкм, кэш L1 64 Кб x4, кэш L2 256 Кб x4, кэш L3 8 Мб, поддержка Hyper Threading, количество ядер 4, поддерживаемая память DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066). • оперативная память: DDR-III DIMM 2Gb - 3 шт.; • видеокарта: Интерфейс PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI	5

		Express 1.x), тип и объем памяти 1,2Gb DDR-5, разрядность шины памяти 320 бит, частота чипа 607 МГц, частота памяти 837 МГц, 40 блоков выборки текстур, Кол-во универсальных процессоров 448 (работают на удвоенной частоте: 1.215 ГГц) поддержка API DirectX 11 и OpenGL 3.2. Поддержка вычислений общего назначения на GPU DirectCompute11, nVidia PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL 1.0 Максимальное разрешение 2D/3D 2048x1536 (при подключении аналогового монитора), 2560x1600 при подключении DVI монитора, порты DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub, поддержка HDCP (1080p); • жесткий диск ёмкостью не менее 1,5 Tb, кэш не менее 8Mb; Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин. SATA II; • SSD накопитель ёмкостью не менее 128 Гб; Скорость записи не менее 160 Мб/сек; Скорость чтения не менее 200 Мб/сек; Интерфейс <u>SATA-II</u> • BD-ROM/R/RE универсальный привод, с возможностью записи на диски DVD+RW/-RW/CD-RW с интерфейсом SATA, скорость чтения BD-ROM/R/RE: 5x, BD-ROM/R/RE (Dual Layer): 2x, DVD-ROM: 12x, CD-ROM: 24x, DVD-RAM: 5x; Скорость записи DVD+R: 20x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 20x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 8x, DVD-R DL (dual layer): 12x, DVD-RAM: 12x; • LCD-монитор 23.6" (LCD, Wide, 1920x1080, DVI, HDMI) или эквивалент: с диагональю не менее 23,6", яркость 300 кд/м², угол обзора 170° по горизонтали и вертикали, разрешение 1920x1080, время отклика 5 мс. • клавиатура Rus/Lat USB; • лазерная мышь (2 кнопки, колесо прокрутки, USB); • коврик для мыши; • сетевой фильтр с кнопкой выключения и защитой (не менее 5 розеток длина не менее 1,8 м); Предустановленное ПО: • Win Pro 7 Russian AcademicEdition* или эквивалент • Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel* или эквивалент <i>Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.</i>	
4	Неттоп Acer* или эквивалент	Неттоп на платформе nVidia <u>ION 2</u>. • Размеры не более (ширина x высота x глубина) 192 x 192 x 36 мм • Процессор Intel Atom* или эквивалент ○ Количество ядер 2 ○ частота не менее 1.8 ГГц • Оперативная память 2048 Мб DDR3 1333 МГц; ○ расширяется до 4 Гб • Объем HDD 160 Гб • Видео встроенное nVidia GeForce GT218 • Сеть 10/100/1000 Мбит/сек • Блок питания внешний; входит в комплект поставки • Разъемы на боковой панели 2 x <u>USB 2.0</u> • Разъемы на передней панели 4 x <u>USB 2.0</u> • Разъемы VGA, RJ-45, COM, HDMI • Кабель HDMI входит в комплект поставки • Клавиатура, мышь входит в комплект поставки • Крепеж VESA 75/100 мм для крепления к монитору входит в комплект поставки	14

		• LCD-монитор 22" (LCD, Wide, 1920x1080, DVI, HDMI) или эквивалент: с диагональю не менее 22", яркость 300 кд/м2, угол обзора 170 по горизонтали и 160 по вертикали, разрешение 1920x1080, время отклика 5 мс. ○ разъем VESA 75/100 мм ○ разъем для подключения HDMI не должен мешать установке неттопа на разъем VESA • коврик для мыши; • сетевой фильтр с кнопкой выключения и защитой (не менее 5 розеток длина не менее 1,8 м) Операционная система Microsoft Windows Pro 7 RUS OLP NL Acdmc* или эквивалент и офисный пакет Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition* или эквивалент должны быть предустановлены на компьютер. <i>Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.</i>	
5	Компьютер «все в одном»	Компьютер все в одном MSI* или эквивалент • Процессор Intel Core* или эквивалент, не менее 2.66 ГГц ○ Частота шины 1333 МГц ○ количество ядер не менее 4 ○ Кэш L2 6 Мб • Видео Radeon HD* или эквивалент ○ Частота ядра не менее 650 МГц ○ Количество потоковых процессоров не менее 400 ○ Количество текстурных процессоров не менее 20 ○ Частота памяти GDDR3 не менее 800 МГц ○ Поддержка HDCP 1080p ○ Поддержка DirectX 11 • Звук Технология Premium Sound с двумя не менее чем 5 Вт динамиками и не менее чем 10 Вт сабвуфером • Оперативная память 4096 Мб DDR3; расширяется до 8 Гб • Оптический привод DVD-RW • Объем HDD не менее 1 Тб • Встроенная камера 1.3 млн. пикс. • Экран 23.6" (59.9 см); поддержка Multi-Touch • Беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g • Сеть 10/100/1000 Мбит/сек • Разъемы 4 x USB 2.0 Type A • Выход VGA для подключения проектора • В комплекте беспроводная клавиатура, беспроводная мышь, пульт ДУ, стилус Операционная система Microsoft Windows Pro 7 RUS OLP NL Acdmc* или эквивалент и офисный пакет Office Professional plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition* или эквивалент должны быть предустановлены на компьютер. <i>Компьютер поставляется в готовом для работы состоянии.</i>	3
6	МФУ A4 Canon* или эквивалент	• Тип оборудования - МФУ (принтер/сканер/копир) • Технология печати - лазерная монохромная • Размер оригинала A4 • Разрешение печати не менее 1200x600 dpi • Наличие ЖК-дисплей с подсветкой • Режимы копирования Текст, Текст/Фото, Текст/Фото+, Фото; двустороннее копирование (ручной выбор режима); копирование «2-на-1» (2 стороны на 1 сторону); сортировка	25

		• Память не менее 32 Мб • Максимальная скорость монохромной печати не менее 22 стр./мин. • Податчик бумаги не менее 250 листов • Время прогрева не более 10 секунд с момента включения питания • Время выхода первой копии при копировании не более 9 сек. • Автоподатчик оригиналов не менее 35 листов • Двусторонняя печать – в стандартной комплектации • Интерфейс <u>USB 2.0</u> • Интерфейсный USB кабель в комплекте • Штатный (заводская комплектация) картридж в комплекте • Дополнительный картридж на 2000 (или более) копий в комплекте	
7	МФУ A3 Canon* или эквивалент	• Тип оборудования - МФУ (принтер/сканер/копир) • Технология печати - Лазерная монохромная • размер оригинала A3 • Разрешение печати не менее 1200 x 1200 dpi • ЖК-дисплей сенсорный • Память не менее 256 Мб • Процессор не менее 400 МГц • Разрешение сканирования не менее 600 x 600 dpi • Максимальная скорость монохромной печати не менее 20 стр./мин. для формата A4, 15 стр./мин. для формата A3 • Время прогрева не более 30 секунд • Податчик бумаги не менее 250 листов • Устройство для ручной подачи: не менее 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м²), 50 листов (A3; 80 г/м²). • Двусторонняя печать – в стандартной комплектации • Дополнительная кассета на 550 (или более) листов в комплекте • Подставка пластиковая для установки дополнительных кассет в комплекте • Интерфейс <u>USB 2.0</u> • Сеть - Ethernet 10/100 Мбит • Дополнительный картридж на 14 500 (или более) копий в комплекте Оборудование должно быть установлено с первичным запуском в соответствии с указаниями Заказчика.	4
8	Потоковый сканер Fujitsu* или эквивалент	• Тип сенсора - Charge Coupled Device (CCD) x 3 • Оптическое разрешение не менее 600 dpi • Возможность дуплексного сканирования • Автоподатчик оригиналов не менее 50 листов • Возможность сканирования толстых оригиналов (книги и т.п.) • Скорость сканирования в цвете при разрешении 300 dpi - не менее 40 страниц в минуту (при одностороннем сканировании) • Скорость сканирования в цвете при разрешении 300 dpi - не менее 80 страниц в минуту (при двухстороннем сканировании) • Интерфейсы: Ultra SCSI (50m) ; USB 2.0 • Кабель USB в комплекте • Поддержка операционных систем: Microsoft Windows 2000	5

		Professional/Microsoft XP (32 bit/64 bit)/ Microsoft Windows Server 2003 (32 bit/64 bit)/Microsoft Windows Vista (32 bit/64 bit)	
--	--	--	--

*Информация о наличии эквивалентов российского происхождения отсутствует.

** Другой цвет недопустим в связи с несовместимостью с товарами, уже используемыми

Заказчиком.

3. В цену товара включены расходы на: упаковку, доставку, погрузку, разгрузку, установку ПО, комплектующие, установку МФУ А3, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае поставки Товара зарубежного производства Товар должен быть растаможенный.

4. Требования к качеству товара:

4.1. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатом соответствия. Поставщик должен предоставить Заказчику копию сертификата соответствия на момент поставки Товара.

4.2. Весь Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и изготовленным не ранее 2009 года.

4.3. Товар должен соответствовать требованиям по обеспечению механической и электрической безопасности: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51328.24-99.

4.4. Акустический шум и электромагнитные излучения при работе технических средств не должны превышать санитарно-гигиенических норм, установленных Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.5. Оборудование должно быть работоспособным и подготовленным к запуску в эксплуатацию.

4.6. Корпуса системных блоков компьютеров, серверов не должны быть опломбированы. Пломбы допускается ставить только на внутренние компоненты.

5. Гарантии качества товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.

6. Гарантийный срок:

6.1. Гарантийный срок: не менее 3(трех) лет; клавиатура, манипулятор «мышь» - не менее 6 (шести) месяцев. Гарантийный срок не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем.

6.2. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика и включать в себя вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику товара, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. Срок реакции на заявку Заказчика 24 часа.

6.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать следующие сведения:

- условия гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта;
- условия технической поддержки;
- адреса и телефоны сервисных центров.

7. Условия поставки товара:

7.1. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика. Доставка товара, погрузка, разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями Заказчика.

7.2. Все оборудование должно работать при следующих условиях:

- параметры электрической сети – 220 В ± 20 В, 50 Гц ± 1 Гц;
- система электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения,

обеспечивающему заземление.

7.3. В комплект поставки входит техническая документация на оборудование, дистрибутивы драйверов, необходимые для эксплуатации оборудования, подробная спецификация, перечень сопроводительной документации на комплектующие изделия, руководство по эксплуатации и иная эксплуатационная документация на русском языке, а так же необходимое для работы оборудования программное обеспечение.

7.4. При изменении потребности в товаре, Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Государственного контракта вправе изменить не более чем на 10% количество поставляемого товара.

8. Требования к упаковке и маркировке товара:

8.1. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки.

8.2. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

8.3. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

9. Место поставки товара:

- оборудования, указанного в п.п. 1-6, 8 Таблицы: г. Томск, пр. Ленина, д. 30, склад ТПУ.
- оборудования, указанного в п.7 Таблицы: по указанию Заказчика

10. Сроки поставки товара: со дня заключения государственного контракта до 15.12.2010г.

11. Срок и условия оплаты: Оплата производится на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в полном объеме, в течение 10 (десяти) банковских дней при условии поступления целевых бюджетных и формирования внебюджетных денежных средств, но не позднее 31.12.2010г.

Приложение №3
От Заказчика -
Проректор по финансово-экономической
деятельности Томского
политехнического университета
Г.А.Барышева

Протокол № 2
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

г. Томск

«25» ноября 2010 г.

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: поставка компьютерного оборудования для подразделений ТПУ.

2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота): 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

3. Состав единой комиссии.

На заседании комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме присутствовали члены единой комиссии, назначенные приказом ректора № 7656 от 31.12.2009 г.

Председатель единой комиссии:

Пономаренко М. В. - начальник УГЗ.

Члены единой комиссии:

Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ;

Крупская И.А. - ведущий юрисконсульт ЮУ;

Фролова Н. Т. - аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии.

4. Сведения об участниках открытого аукциона в электронной форме:

№	Порядковый номер заявки	Наименование, организационно-правовая форма (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)	Почтовый адрес	Номер контактного телефона
1.	5	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Стек Софт"	634034, Томская обл., г. Томск, ул. Красноармейская, д.101/3	(3822) 555 184

5. Единая комиссия рассмотрела вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме, и приняла следующее решение:

Признать соответствующей:

№	Порядковый номер заявки	Наименование участника
1.	5	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Стек Софт"

Проголосовали:

Пономаренко М.В. - «за»

Чубик А.П. - «за»

Крупская И.А. - «за»

Фролова Н. Т. - «за»

«Против» - нет

7. Единая комиссия определила перечень заявок, ранжированных по мере убывания ценовых предложений участников открытого аукциона в электронной форме, на основании Протокола от

«25» ноября 2010 г. и в соответствии с результатами рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

№	Порядковый номер заявки	Наименование (для юридического лица), организационно-правовая форма Ф.И.О. (для физического лица)	Минимальное предложение о цене государственного контракта
1	5	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Стек Софт"	9 950 000,00

8. Настоящий протокол в течение дня, следующего за днем его подписания, размещается Заказчиком на ЭТП.

9. Подписи:

Председатель единой комиссии:

Пономаренко М. В. - начальник УГЗ _____

Члены единой комиссии:

Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ _____

Крупская И.А. – ведущий юрисконсульт ЮУ _____

Фролова Н. Т. – аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии _____

УПРАВЛЕНИЕ
ГОС. ЗАКАЗАМИ

12-ОКТ 2010
В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ

Проректору по ФЭД
Барышевой Г.А.

Служебная записка

Уважаемая Галина Анзельмовна!

Прошу Вас объявить аукцион на поставку компьютерного оборудования для
ТПУ.

Начальная цена государственного контракта 10 000 000 рублей.

Источник финансирования – субсидия по постановлению 220

Авансирование поставки **НЕТ**;

Срок поставки _____ 4 недели

Срок гарантии качества _____ 3 года

Обеспечение заявки 2% от начальной цены контракта - **НЕТ**.

Коды экономической классификации

ППП 044

ФКР

(Заполняет ПФО)

КЦСР

КВР

Техническое задание прилагается (бумажный и электронный носитель).

Исполнитель Квасников К.Г. e-mail kgk@tpu.ru

Проректор по научной работе и инновациям В.А.Власов

Осипцову А.Ю.
Козаревой А.А.
14.10.2010г.

Мухомовой Р.В. 14.10.10
22.10.2010
19.10.10

Власов В.А.
21.10.10г.

Ефремов И.И.
15.10.10